

ТО У РПН
г.Тарко-Сале

(место составления акта)

14-00

(время составления акта)

«05» декабря 2017 г.

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 138

«05» декабря 2017г. по адресу: Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, 13

На основании: Распоряжения о проведении мероприятий по контролю № 545 от 30.10.2017г.
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу
Нечепуренко Л.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Государственного казенного учреждения Ямало-ненецкого автономного округа «Социальный приют для детей и подростков в муниципальном образовании Красноселькупский район» юр. адрес: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул. Нагорная, д.10 ОГРН: 1028900698694, ИНН: 8912001983

Продолжительность проверки: с 08.11.2017 по 05.12.2017г.

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор Бирюкова Елена Федоровна 30.10.2017г. в 15-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Вид проверки: плановая

Форма проверки: документарная

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:

главный специалист-эксперт территориального отдела Комашко Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

При проведении проверки присутствовали:

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

В ходе проведения проверки:

Рассмотрены представленные юридическим лицом документы: договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, программа производственного контроля с результатами лабораторных исследований, личные медицинские книжки сотрудников учреждения примерное десятидневное меню, бракеражные журналы поступающей продукции и готовой продукции, накопительная ведомость.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарного законодательства:

параметров микроклимата (температура воздуха и относительная влажность) кратность исследования 1 раз в год, что является нарушением требований п.7.1 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», п.2.1.5. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» «Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5° С, в теплый период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5° С. Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического оборудования.», «Микроклимат производственных помещений нормируется для периодов года, характеризуемых среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже (далее - холодный период года), а также выше +10°С (далее - теплый период года)».

2. В программе производственного контроля не указан перечень возможных аварийных ситуаций в учреждении, что является нарушением требований п.3.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями).

3. У сотрудников Роевко Т.А., Черепкиной С.А. нет отметки о ревакцинации против дифтерии, столбняка, в соответствии с национальным календарем прививок, что является нарушением требований, ст. 29 Федерального закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; . Ст. 29 «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Ответственным за выявленные нарушения является: директор Бирюкова Елена Федоровна и ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский район»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Косица
(подпись проверяющего)

✓ + Бирюкова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Комашко Татьяна Ивановна

Косица
(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бирюкова Елена Федоровна, директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ «06» декабря 2017 г. Бирюкова
(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В ПУРОВСКОМ, КРАНОСЕЛЬКУПСКОМ
РАЙОНАХ

629850, Тюменская обл., ЯНАО
г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский д.13
тел/факс (34997) 2-64-54, 2-47-36
E-mail: 7@89.rospotrebnadzor.ru
от 05.12.2017г.

ГКУ ЯНАО «Приют в МО
Красноселькупский район

Предписание № 205 об устранении выявленных нарушений

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах в период с 08 ноября по 05 декабря 2017 проведена плановая документарная проверка Государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкий автономный округ «Социальный приют для детей и подростков в муниципальном образовании Красноселькупский район».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения санитарного (потребительского) законодательства:

1. В программе производственного контроля указаны: инструментальные исследования параметров микроклимата (температура воздуха и относительная влажность) кратность исследования 1 раз в год, что является нарушением требований п.7.1 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», п.2.1.5. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» «Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5° С, в теплый период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5° С. Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического оборудования.», «Микроклимат производственных помещений нормируется для периодов года, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже (далее - холодный период года), а также выше +10°С (далее - теплый период года)».

2. В программе производственного контроля не указан перечень возможных аварийных ситуаций в учреждении, что является нарушением требований п.3.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями).

3. У сотрудников Роевко Т.А., Черепкиной С.А. нет отметки о ревакцинации против дифтерии, столбняка в соответствии с национальным календарем прививок, что является нарушением требований, ст. 29 Федерального закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; . Ст. 29 «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых

неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

А также не соответствует требованиям:

Статья 32 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)

3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

Статья 39 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»;

Статья 35 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» –

Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Перечисленные нарушения санитарного (потребительского) законодательства создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нарушают права потребителей).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (с целью прекращения нарушения прав потребителей), на основании акта проверки от 05.12.2017 № 138 предлагаю:

1. Обеспечить доработку программы производственного контроля по учреждению в соответствии с требованиями п.7.1 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», п.2.1.5. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п.3.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями).

Срок исполнения: до 05.02.2017г.

2. Обеспечить организацию профилактических прививок сотрудников в соответствии

с

требованиями ст. 29 Федерального закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», национального календаря профилактических прививок.

Срок исполнения: до 05.02.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Бирюкова Елену Федоровну и ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский район»
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О результатах рассмотрения предписания и принятых во его исполнение мерах сообщить мне в письменной форме в срок до **05 февраля 2017 года**.

Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

И.о.начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском, Красноселькупском районах
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)



Парфенович А.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

« 06 » декабрь 2017 г.

В.И.Смирнов
(подпись)

Е.Ф.Бирюкова
(инициалы и фамилия)